




DTSA-6, DTSG-6, DTSG-2 Серия (с заземлением)


Размеры

DTSA-6






DTSA-6 2~66 □	0.4 MAX	.016 MAX
DTSA-6 1 □	0.3 MAX	.012 MAX
PROD.	NO.	I
		INCHES.

DTSA-6 6 □	11.85 [.467]
DTSA-6 5 □	8.35 [.329]
DTSA-6 3 □	5.85 [.230]
DTSA-6 2 □	3.85 [.152]
DTSA-6 1 □	3.15 [.124]
PROD.	NO.
	H









DTSG-6



DTSG-6 2~66 □	0.5 MAX	.0196 MAX
DTSG-6 1 □	0.4 MAX	.016 MAX
PROD.	NO.	I
		INCHES.

DTSG-6 6 □	13.0 [.512]
DTSG-6 5 □	9.5 [.374]
DTSG-6 4/8 □	7.3(SQ) [.287]
DTSG-6 3 □	7.0 [.275]
DTSG-6 2 □	5.0 [.197]
DTSG-6 1 □	4.3 [.169]
PROD.	NO.
	H





Как заказать

DTS □ □ - □ □ □ - □ □ □ (□ □ □)

(923) = Крышка = общего типа
(046) = Высота: 7,0 мм

Пайка:
V = Без свинца

Цвет штока и усилие нажатия:
▲ K = черный, 100 gf
N = коричневый, 160 gf
R = красный, 260 gf
S = оранжевый, 320 gf
▲ Y = желтый, 520 gf
<▲ 12x12, K, Y не производятся>

Высота штока:

Code	DTSA-6	DTSG-6	DTSG(P)-2
▲(SQ.)x2,4 мм	1 = 3,15 мм	4,3 мм	4,3 мм
(SQ.)x2,8 мм	2 = 3,85 мм	5,0 мм	CODE (4)
	3 = 5,85 мм	7,0 мм	(SQ.)x3,8 мм
	44 = 6,15 мм	7,3 мм	7,3 мм
	48 = 6,15 мм	9,5 мм	
	5 = 8,35 мм	13,0 мм	
	6 = 11,85 мм		

Размер:
6 = 6 x 6 мм
2 = 12 x 12 мм

□ = без направляющих
P = с направляющими (только 12x12 мм)

DTSA = тактовая кнопка угловая
DTSG = тактовая кнопка с заземлением

